

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 19 г. Михайловска

(МКДОУ детский сад № 19)

623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. Рабочая 25

тел. (34398) 68-672 email: mdou-n19@yandex.ru



Утверждаю

Заведующая МКДОУ Д/С №19

Н.С. Искорцева

Приказ № 37 от 10.08.2023

ИНСТРУКЦИЯ № ПБ-6

о мерах пожарной безопасности в кастаньянской (прачечной)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1885.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для кастаньянской и является обязательной для выполнения работниками детского сада, использующими кастаньянскую в процессе выполнения своей должностной инструкции.

1.3. В кастаньянской допускается к работе только специально обученный персонал.

1.4. Для кастаньянской должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, которую надлежит обозначать на дверях кастаньянской.

2. Требования пожарной безопасности к кастаньянской и эвакуационным путям

2.1. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленными в кастелянской, должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.2. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.3. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в кастелянской осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

2.4. В кастелянской должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.5. Кастелянская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

2.6. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

2.7. Уровень защиты электрооборудования в кастелянской должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

2.8. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.

2.9. Помещение кастелянской не должна оставаться без присмотра.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

3.1. На столе для утюгов должны быть несгораемые подставки, исключающие нагревание дерева; утюги в нерабочем положении устанавливаются только на подставки. Крепление гладильной доски к раме и рамы к полу должно быть прочным, а установка стола должна быть устойчивой.

3.2. В кастелянской запрещается:

3.2.1 хранение белья, одежды, какого-либо оборудования и материалов вне специально оборудованных мест;

3.2.2 присутствие посторонних лиц;

3.2. загромождать проходы и выходы;

3.2.3 пользоваться неисправными утюгами или устанавливать их без несгораемых подставок на столе, стуле и т.п.;

3.2.4 применять для защиты электросетей вместо автоматических и калиброванных плавких вставок предохранители кустарного изготовления (скрутки проволоки — «жучки»);

3.2.5 оставлять утюги включенными даже при кратковременном отсутствии людей.

3.2.6 использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;

3.2.7 применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

3.2.8 оставлять промасленный материал и ветошь;

3.2.9 курить;

3.2.10 проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);

3.2.11 оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;

3.2.12 загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

3.3. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

4. Порядок осмотра и закрытия кастилянской по окончании работы

4.1. Проверить, чтобы кастилянская были тщательно убрана от горючих отходов, а неиспользованные материалы сданы на склад.

4.2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы.

4.3. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, а также освободить к ним подходы.

4.4. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, а также промасленной обтирочной ветоши — незамедлительно удалить их из кастилянской в специальные места сбора и хранения.

4.5. Закрыть окна, форточки.

4.6. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в

журнале противопожарного осмотра и докладывается администрации детского сада для принятия мер по усилению контроля за помещением в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

4.7. Перед закрытием кастаньянской должны быть отключены все электропринимающие устройства и оборудование.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. Курение в кастаньянской запрещено.

5.2. Проведение огневых или иных пожароопасных работ регламентируется «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ» На проведение всех видов огневых работ на временных местах лицо, ответственное за проведение огневых работ должен оформить наряд-допуск.

5.3. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

5.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние.

5.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

5.6. Находящиеся в зоне проведения огневых работ строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

5.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов.

5.8. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

6. Обязанности и действия работников при пожаре

В случае возникновения пожара необходимо:

6.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

6.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

6.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

6.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

6.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

6.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в кастелянской

Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в кастелянской — _____.

8. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности

8.1. за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение администрации детского сада; проверку включения автоматических систем противопожарной защиты, отключение при необходимости электроэнергии и выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления в кастелянской; прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в кастелянской опасных (взрывоопасных), веществах — кастелянша;

8.2. за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до

прибытия подразделения пожарной охраны; обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях казелянской, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития — заместитель заведующего детского сада по АХЧ.

Разработчик инструкции зам по АХЧ Лыжина А.Г.

Шевченко Т.М. Лыж
Мендашева Т.Т. Т.М.